

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
для участия в конкурсе
«Закупка оборудования, инвентарей и кухонной утвари для оснащения
основной столовой на территории завода UzGTL, а также здания основного
центра управления»

(54 листа)

Ташкент - 2020г.

СОДЕРЖАНИЕ

Глава I.
Объявление о проведении конкурса.

Глава II.
Инструкция Участникам Конкурса.
Общие сведения.
Порядок подачи Конкурсных предложений.

Глава III.
Порядок рассмотрения и оценки Конкурсных предложений.

Глава IV.
Критерии оценки.

Глава V.
Заключительные положения.

Глава VI.
Проект Контракта.

І. Глава
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

ООО «Uzbekistan GTL» (Заказчик) в рамках реализации инвестиционного проекта «Производство синтетического жидкого топлива на базе очищенного метана Шуртанского ГХК», объявляет конкурс на закупку оборудования, инвентарей и кухонной утвари для оснащения основной столовой на территории завода UzGTL, а также здания основного центра управления.

Конкурс проводится по адресу: 100060, Республика Узбекистан, г. Ташкент, Яшнабадский район, ул. Фаргона йули, д. 7Б, e-mail: Procurement2@gtl.uz

Конкурсная документация загружена на
<http://www.oltinyolgtl.com/russian/196/>

Контактное лицо Заказчика: Ведущий специалист по закупкам
Атажанов Н.У.
(тел. +998 71 202 40 36)

Участники конкурса предоставляют свои предложения на русском языке.

К рассмотрению будут приняты конкурсные предложения в конвертах, опечатанные участниками конкурса, поступившие по вышеуказанному адресу в срок до 12-00 по местному времени «9» сентября 2020 года.

Вскрытие конвертов с предложениями участников конкурса состоится в 16:00 местного времени «9» сентября 2020 года по вышеуказанному адресу: Республика Узбекистан, г. Ташкент 100060, Яшнабадский район, ул. Фаргона йули, д. 7Б.

Разъяснения по конкурсной документации могут быть предоставлены после официального запроса на фирменном бланке участника с использованием средств почтовой или электронной связи по адресу: Procurement2@gtl.uz не позднее чем за пять дней до крайней даты подачи предложений.

Участники конкурса, имеют право принять участие во вскрытии предложений.

Просим участников перед подачей конкурсных предложений проверять их на предмет соответствия конкурсной документации Заказчика.

II. Глава Инструкция Участникам Конкурса

Общие сведения

ООО «Uzbekistan GTL» (Заказчик) в рамках реализации инвестиционного проекта «Производство синтетического жидкого топлива на базе очищенного метана Шуртанского ГХК», объявляет конкурс на закупку оборудования, инвентарей и кухонной утвари для оснащения основной столовой на территории завода UzGTL, а также здания основного центра управления.

Конкурс проводится по адресу: Республика Узбекистан, г. Ташкент 100060, Яшнабадский район, ул. Фаргона йули, д. 7Б, e-mail: Procurement2@gtl.uz

[Конкурсная документация загружена на
http://www.oltinyolgtl.com/russian/196/](http://www.oltinyolgtl.com/russian/196/)

Контактное лицо Заказчика: Ведущий специалист по закупкам
Атажанов Н.У
(тел. +998 71 202 40 36)

Разъяснения по конкурсной документации могут быть предоставлены после официального запроса на фирменном бланке участника с использованием средств почтовой или электронной связи по адресу: Procurement2@gtl.uz не позднее чем за пять дней до крайней даты подачи предложений.

2. Порядок подачи Конкурсных предложений

2.1. Конкурсное предложение, подготовленное Поставщиком (далее по тексту Участник конкурса), а также вся корреспонденция и документация, связанная с этим предложением, должны быть оформлены на русском языке. Участник торгов может представить свое предложение на другом языке при условии предоставления предложения с заверенным переводом на русский язык, в соответствии с требованиями **пункта 2.8** настоящей Конкурсной документации. Не предоставление перевода не является поводом для дисквалификации участников конкурса.

2.2. Цена Товара должна указываться в национальной валюте **без НДС (для резидентов)**, для иностранных компаний (для нерезидентов) указывается в долларах США.

Примечание: Заказчик в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 29.12.2016 г. № ПП-2706 и постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 06.10.2017 г. № 803 освобожден от уплаты таможенных платежей (за исключением сборов за таможенное оформление), в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 16.07.2018г. № ПП-3857 не является плательщиком НДС.

2.3. Последний срок подачи Конкурсных предложений: до 12-00 местного времени «9» сентября 2020 года. К рассмотрению будут приняты Конкурсные предложения, поступившие до истечения срока, по адресу: Республика Узбекистан, г. Ташкент 100060, Яшнабадский район, ул. Фаргона йули, д. 7Б.

2.4. Конкурсные предложения, поступившие по почте после 12-00 местного времени «9» сентября 2020 года, приниматься, вскрываться и рассматриваться не будут, независимо от причин опоздания. Предложения, полученные после истечения крайнего срока подачи предложений посредством почты, не вскрываются, и могут быть возвращены в течение 18 дней уполномоченному представителю, по истечению указанного срока. Заказчик не несет ответственность за их сохранность.

2.5. Конкурсная комиссия Заказчика вскрывает общий конверт с Конкурсными предложениями (по адресу: 100060, Республика Узбекистан, г. Ташкент, Яшнабадский район, ул. Фаргона йули, д. 7Б.) в 16-00 «9» сентября 2020 года.

2.6. Представитель Участника конкурса, имеет право принять участие во вскрытии его Конкурсного предложения, для чего Участник конкурса должен до истечения срока подачи Конкурсных предложений подать заявление об его участии на вскрытии. Для присутствия на вскрытии представитель Участник конкурса должен представить документ, подтверждающий необходимые полномочия, участвовать от имени Участника конкурса (удостоверение или доверенность Участник конкурса).

2.7. Участник конкурса несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей Конкурсного предложения. Заказчик не имеет обязательств и не несет ответственности за такие затраты.

2.8. Конкурсное предложение должно находиться в запечатанном общем конверте, и включает:

- Общие и квалификационные сведения об Участнике конкурса;
- **Конверт № 1** содержащий Техническое предложение Участника конкурса, а также электронный носитель с копией Технического предложения в формате Microsoft Office.

- **Конверт № 2** содержащий Коммерческое предложение Участника конкурса, подготовленное в соответствии с Приложением №3 к Конкурсной документации.

Общий конверт, конверты № 1 и 2 должны быть опечатаны и подписаны лицом (лицами), наделённым полномочиями для подписания Конкурсного предложения от имени Участника конкурса. На всех конвертах должны быть обозначены номера конвертов, название конкурса и название Участника конкурса.

Все страницы Конкурсного предложения должны быть подписаны лицом (лицами), подписавшим Конкурсные предложения, пронумерованы и прошиты.

Если наружный конверт не запечатан и не помечен в соответствии с вышеуказанными требованиями, Заказчик не несет никакой ответственности за утерю его содержимого.

Перечень документов, необходимых для участия в Конкурсе

Перечень документов общего конверта

1. Общие и квалификационные сведения об Участнике Конкурса (**Приложение 1 к Конкурсной документации**).

2. Копии действующих лицензий, разрешений, допусков, сертификатов на осуществляемые виды деятельности, необходимые для проведения поставок, выставленных на Конкурс.

3. Оригинал доверенности или нотариально заверенная копия доверенности лицу, подписавшему Конкурсное предложение, на право принимать обязательства от имени Участника конкурса, если такое лицо не наделено соответствующими полномочиями согласно учредительным документам Участника.

4. Копия свидетельства о регистрации юридического лица Участника.

Гарантийные письма от Участников конкурса в соответствии с требованиями по квалификации согласно Приложению №1 Конкурсной документации.

Перечень документов конверта «1»

1. Техническое предложение, составленное в соответствии с требованиями Технического задания (**Приложение №2 к Конкурсной документации**).

2. В конверт «1» также вкладывается электронный носитель (usb-flash или CD-R) с электронными версиями вложений конверта «1» и общего квалификационного сведения Участника конкурса (**без ценового предложения**) в формате PDF или DOC.

Примечание: Документы, входящие в конверт «1», не должны содержать никакой информации относительно цены Конкурсного предложения. Все цены, тарифы и итоговые суммы, составляющие Предложение, должны содержаться только в документах конверта «2». При несоблюдении данного условия Участник дисквалифицируется.

Перечень документов конверта «2»

Ценовое предложение (Приложение 3).
Таблица цен (Приложение 3).

2.9. Участник конкурса в дополнение к поданному Конкурсному предложению может представить альтернативное предложение, которое является привлекательным с технической и/или коммерческой точки зрения и может предоставить Заказчику существенную экономию затрат. Данное предложение должно быть вложено в отдельный конверт с надписью: «Альтернативное предложение – Конверт №1 (содержит Техническое предложение)» и «Альтернативное предложение – Конверт №2 (содержит Коммерческое предложение)».

2.10. Альтернативное предложение Участника конкурса, поданное без представления Конкурсного предложения, рассматриваться не будет.

III. Глава

3. Порядок рассмотрения и оценка Конкурсных предложений

3.1. Рассмотрение, вскрытие и оценка предложений участников Конкурса, осуществляется в два этапа:

I этап – общая квалификационная оценка и техническая оценка;

II этап – коммерческая оценка.

3.2. На I этапе Конкурсная комиссия Заказчика:

- вскрывает общий конверт участников Конкурса;
- проверяет содержимое конверта на предмет его комплектности;
- проводит квалификационную оценку Участников конкурса.
- вскрывает конверты № 1 предложений Участников конкурса;
- проверяет содержимое конвертов № 1 на предмет их комплектности;
- проводит техническую оценку конкурсных предложений на предмет их соответствия требованиям Технического задания Заказчика (Приложение № 2 к Конкурсной документации);
- определяет Участников конкурса, предложения которых считаются соответствующими требованиям Технического задания Заказчика на основе Приложения №1 к Техническому заданию, указанной в Приложении № 2 к Конкурсной документации.

3.3. Предложения участников Конкурса, которые соответствуют требованиям Технического задания Заказчика, передаются на II этап.

3.4. На II этапе Конкурсная комиссия Заказчика:

- вскрывает конверт № 2 с коммерческими предложениями Участников конкурса - победителей I этапа;
- проверяет содержимое конвертов № 2 на предмет их комплектности;
- проводит коммерческую оценку коммерческих предложений на предмет их соответствия требованиям проекта Контракта (Приложение № 4 к Конкурсной документации), содержания спецификации и приемлемость цены по отношению к представленным техническим решениям;
- определяет победителя конкурса, предложившего лучшие условия исполнения контракта на основе критериев согласно Главе №5 Конкурсной документации;
- по усмотрению, определяет резервного исполнителя, предложение которого по решению Конкурсной комиссии признано наилучшим после предложения победителя конкурса.

Примечание. Конверт № 2 с коммерческим предложением Участников конкурса, не прошедших I этап, не вскрываются и возвращаются Участникам конкурса.

IV. Глава

4. Критерии оценки

4.1. Конкурсные предложения оцениваются Конкурсной комиссией, на соответствия требованиям Заказчика, включая технической части Конкурсного предложения на первом этапе оценки, а также предлагаемой цены Конкурсного предложения и с учетом предлагаемых сроков, объема и качества поставляемого Товара на втором этапе оценки.

4.2. При этом, оцениваются только те Конкурсные предложения, которые признаются соответствующими требованиям Конкурсной документации на каждом этапе.

4.3. Конкурсные предложения, признанные несоответствующими требованиям Конкурсной документации, могут быть отклонены Конкурсной комиссией на любом этапе конкурса.

Квалификационные и Технические критерии оценки

Предложение, отраженное в первом конверте, будет оцениваться закупочной комиссией на соответствие условиям конкурсной документации, в том числе Техническому заданию.

Не соответствующие требованиям технического задания, не будут рассматриваться и допускаться к оценке коммерческой части, если такие отклонения, по решению закупочной комиссии существенно будут влиять на поставку качественного товара и сопутствующих услуг.

Коммерческая оценка

Победителем признается участник конкурса, чье предложение признано соответствующим техническим требованиям и предложивший наилучшую **итоговую** цену на требуемый объем и сроки поставки Товара, с принятием условий контракта (приложение №4).

V. Глава

Заключительные положения

5.1. Заказчик допускает корректировки по формату, содержанию, опечаток Технического предложения, и такие разъяснения могут быть рассмотрены в течение 5 дней с момента уведомления участника Конкурса по предоставлению дополнительной информации.

5.2. Заказчик заключает контракт с победителем Конкурса и после его подписания все предшествующие переговоры и переписка по нему теряют силу.

5.3. Решения конкурсной комиссии указываются в соответствующих протоколах ее заседаний.

VI. Глава

Проект контракта

6.1. К настоящей Конкурсной документации прилагается проект Контракта, который подпишут Заказчик и победивший Участник.

6.2. По истечению срока подачи конкурсных предложений, все комментарии к проекту Контракта не допускаются и не принимаются. Победивший Участник обязан подписать Контракт, на условиях оговоренных в конкурсной документации и в предложении Участника конкурса.

Общие сведения.

Наименование юридического лица	
Организационно-правовая форма	
Юридический (почтовый) адрес	
Фактическое местонахождение.	
Телефон	
Факс	
e-mail	
Контакт	
Место регистрации	
Год регистрации	
Банковские реквизиты	
Форма собственности (с государственная, частная, с гос. участием)	
Номер и дата сертификата об аккредитации	
ИНН	
ОКЭД	

Достоверность всех представленных данных подтверждаем, и сообщаем о согласии участвовать в конкурсе **«Закупка оборудования, инвентарей и кухонной утвари для оснащения основной столовой на территории завода UzGTL, а также здания основного центра управления»** в соответствии с требованиями Конкурсной документации.

Наименование Участника Конкурса
Адрес

Руководитель

М.П.

Ф.И.О.

Квалификационные сведения.

Сведения о документах дающих право на осуществление видов деятельности, (лицензия).

№	Название документа	№ документа	Область применения	Дата выдачи	Срок действия

К участнику Конкурса предъявляются следующие квалификационные требования, которые он обязан подтвердить необходимыми документами:

- Свидетельство о регистрации юридического лица;
- Правомочность лица, уполномоченного на заключение контракта (приказ или решение о назначении директора, Устав или доверенность);
- Сведения о текущих или планируемых в 2020 г. процедурах ликвидации/банкротства/реорганизациях Участника (слиянии, разделении, присоединении и т.д.) отдельным письмом на бланке компании.
- Сведения об отсутствии участника задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей. (Справка налоговой инспекции);
- Отсутствие введенных в отношении участника процедур банкротства (справка банка).
- Отсутствие нахождения в состоянии судебного разбирательства с Заказчиком и/или его аффилированными лицами отдельным письмом на бланке компании.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку оборудования, инвентарей и кухонной утвари для оснащения основной столовой на территории завода UzGTL, а также здания основного центра управления в период пуска наладки и эксплуатации завода Uzbekistan GTL

1. Заказчик: ООО «Uzbekistan GTL», 100060, Республика Узбекистан, г. Ташкент, Яшнабадский район, ул. Фаргона йули, дом 7 «Б»
тел.: +99871 2024080, факс: +99871 2024051.

2. Наименование объекта (место поставки): завод ООО «Uzbekistan GTL» (Республика Узбекистан, Кашкадарьинская область, Гузарский район).

3. Цель приобретения товаров: Оснащение основной столовой на территории завода UzGTL, а также здания основного центра управления в период пуска наладки и эксплуатации завода Uzbekistan GTL

4. Основание для закупки товара: постановлением Президента Республики Узбекистан от 29.12.2016 г. № ПП-2706 «О дополнительных мерах по реализации инвестиционного проекта «Производство синтетического жидкого топлива на базе очищенного метана Шуртанского ГХК»» предусмотрена реализация данного проекта по лицензионной технологии «Sasol SPDTM», лицензиаром которого является компания «Sasol South Africa (Proprietary) Limited» (ЮАР).

5. Описание товара и его технические характеристики: В соответствии со спецификацией (Приложение №1), которая является неотъемлемой частью технического задания.

6. Требования к размерам, упаковке, отгрузке и перевозке товаров: Каждый товар должен быть завернут должным образом в соответствующий упаковочный материал и упакован в отдельный (индивидуальный) ящик (коробку), снабженный поглотителем влаги (адсорбентом) для обеспечения требований «сухой упаковки». Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. Указанные ящики (коробки) должны быть соответствующим образом промаркированы и уложены в общий ящик с вложением в него упаковочного листа.

7. Дополнительные требования:

- Поставляемые товары должны быть новыми (которые не были в употреблении, не прошли ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств) и сертифицированы;

- Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара и иные показатели товара должны соответствовать Техническому заданию;

- Товар должен соответствовать требованиям, обеспечивающим его безопасность для жизни и здоровья потребителей и разрешен для применения в столовых учреждениях;

- Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободным от любых притязаний третьих лиц;

8. Требования по количеству и комплектации товара: Поставщик должен предоставить полностью укомплектованные товары, которые, должны строго соответствовать количеству, параметрам и техническим требованиям, указанным в Приложении №1 к Техническому заданию.

9. Требования к гарантии качества товаров: Стандартная гарантия от производителя. В случае поставки дефектной продукции на момент отгрузки товара, «Поставщик» обязуется произвести замену в течение 10 дней.

10. Передаваемая вместе с товаром документация:

- Счет-фактура (инвойс) на сумму общей стоимости отгруженного товара на имя покупателя

- Упаковочные листы

- Транспортная накладная (для иностранных компаний)

- Руководство по складскому хранению (при наличии)

- Сертификат происхождения

- Сертификат соответствия

- Гигиенический сертификат (если товар является обязательным к гигиенической сертификации)

- Технический паспорт на доставляемый товар (при наличии).

- сертификат соответствия;
- сертификат качества;
- чертеж предлагаемых оборудования и материалов;
- технический паспорт;
- сертификаты материала;
- руководство пользователя;
- иные документы необходимые для таможенного оформления (при необходимости).

11. Требования к году производства товара: Поставляемый товар должен быть новый и не бывший в употреблении произведенные не раньше 2020 года, а также в заводской упаковке, с заводской маркировкой и не должны иметь дефектов.

12. Условия поставки товара: DAP (Incoterms 2010) завод ООО «Uzbekistan GTL» Республика Узбекистан, Кашкадарьинская область, Гузарский район.

- Транспортные расходы, расходы по упаковке до поставки грузополучателю должны быть включены в стоимость товара.

- Пункт доставки Грузополучателя:

- Вагонная/контейнерная поставка: ж/д. ст. Кенгсой, код станции – 732602, ГАЖК «Узбекистон Темир Йуллари»;

- Автомобильная поставка: Таможенный пост «Талимаржон» (код поста 10011, Гузарский район, Кашкадарьинская область, Республика Узбекистан) для завода ООО «GTL Uzbekistan»

13. Срок поставки товара: до 15 ноября 2020 г.

№	Наименование	Кол-во	Технические характеристики
1.	Весы настольные 30 кг	8 шт.	
	<p>Весы настольные 30кг (образец)</p> 		<p>Описание: Электронные настольные торговые весы, без стойки. Максимальный вес до 30 кг, размер нержавеющей платформы 330x230мм. Количество разрядов индикации: масса - 5, цена - 5, стоимость - 6. Пластиковый прозрачный влагозащитный чехол на корпусе весов, обеспечивает пыле-влагозащиту IP64. Количество разрядов индикации: масса - 5, цена - 5, стоимость - 6. Масса с упаковкой: 4 кг. , аккумулятора 4Ач, 4В (до 40 часов непрерывной работы) и сети 220В.</p> <p>Технические параметры: Максимальный вес до 30 кг ; Дискретность 5/10 г; Размер платформы; 330x230 мм; Индикация светодиодная или жидкокристаллическая; Источник питания от АКБ или сети 220В; Рабочая температура от -10°С до +40°С; Класс точности средний (III); С Поверкой и с Гарантией на 12 месяцев</p>
2.	Весы напольные 300 кг	2 шт.	
	<p>Весы напольные 300 кг (образец)</p> 		<p>Описание: Товарные электронные весы с прочным стальным корпусом и торговым светодиодным дисплеем, АКБ. Предназначены для взвешивания и вычисления стоимости товаров. Функция расчета сдачи. Наибольший предел взвешивания 300 кг.</p> <p>Технические параметры: Размер платформы - 400x500 мм; Габаритные размеры - 650x400x900; Режимы работы - Вычисление стоимости; Тип источника питания – Аккумулятор, от сети; Время работы от аккумулятора - 80 часов; Вес - 12 кг; Класс точности - Средний III; Габариты с упаковкой - 850x480x260 мм; Количество кнопок клавиатуры – 20; Относительная влажность – не более 80%; Предел выборки веса тары – 300 кг; Число разрядов индикатора – Сумма – 6; Дисплей – светодиодный;</p>
3.	Весы напольные 500 кг	1 шт.	
	Весы напольные 500 кг (образец)		<p>Описание: Для взвешивания грузов от 2 до 500 кг с точностью 100/200 г. Терминал на стойке. LED дисплей с подсветкой. Размеры платформы 600x800мм. Дополнительные функции: штучный и компараторный режим.</p> <p>Технические параметры:</p>

			Размер платформы - 600x800; Габаритные размеры - 730x1240x190; Режимы работы - Компараторный, Счетный; Источник питания - Аккумулятор, от сети; Время работы от аккумулятора - до 120 часов; Вес - 35 кг; Класс точности - Средний III; Габариты с упаковкой (мм) - 730x1240x190;
4.	Чайник 	250 шт.	Описание: Чайник объемом не менее 1л. ручка бакелит. с метал. подвижная, крышка из высококачественной нержавеющей стали, ситечко метал., цельно метал. дно, стенка 0,4 мм.; поверхность зеркальный. Состав: Нержавеющая сталь
5.	Блендер большой 	2 шт.	Описание: Профессиональный погружной блендер - корпус (ручка) из металла, мощный двигатель, развивающий скорость от 11000 до 18000 об\мин, ножи должны быть из нержавеющей стали. Технические параметры: Потребляемая мощность 300 Вт; Материал лезвия - нержавеющая сталь; Размеры изделия, см (В x Ш x Г) 56,5 x 8,7 x 8,7; Погружная часть до 50 см; насадки не менее 4-х шт.
6.	Микроволновая печь	7 шт.	

	<p>Микроволновая печь (образец)</p> 		<p>Описание: Корпус и камера микроволновой печи должен быть из нержавеющей стали с ручкой двери, а также электронное управление, электронный таймер до 95 минут с оповещением о завершении программы, до 5 уровней мощности, до 4 этапа приготовления, память до 100 блюд, режим размораживания и функция «Х2» — расчет времени на 2 порции.</p> <p>Технические параметры: Внутренний объем: не менее 40 л; Размер камеры: не менее 450х350х250 мм; Габаритные размеры: не менее 580х550х380 мм; Мощность СВЧ: 1,8 кВт; Мощность общая: 2,7 кВт</p>
7.	<p>Стенд для меню (образец)</p> 	2 шт.	<p>Описание: Стенд должен быть изготовлен из пластика ПВХ 3 мм с нанесением качественной полноцветной печати. У него должен быть минимум четыре кармана для информации.</p> <p>Технические параметры: Размеры должен быть 100х60 см Размеры карманов -А4 Количество карманов - не менее 9 шт.</p>
8.	<p>Набор для специй (образец)</p> 	200 шт.	<p>Описание: Набор для специй соль, перец, стакан для зубочистки, салфетница.</p> <p>Технические параметры: Стакан для зубочистки 35 мл, Н=155, L=95, В=75мм из высококачественной нержавеющей стали. Стекло серебранный. Без дополнительных нанесении краски или позолоты.</p>
9.	<p>Сахарница с дозатором (образец)</p> 	250 шт.	<p>Описание: Сахарница с дозатором стеклянный.</p> <p>Технические параметры: Материал крышки нержавеющая сталь, Материал стекло, Объем: 260 мл</p>
10.	Хлебница	250 шт.	

	<p>Хлебница (образец)</p> 		<p>Описание: Хлебница плетеная из деревянного прутья</p> <p>Технические параметры: Материал хлебницы из деревянного прутья овальная. Размер - 25x17x7,5 см</p>
11.	<p>Чаша для супа</p> <p>Чаша для супа (образец)</p> 	750 шт.	<p>Описание: Чаша - из высококачественной нержавеющей стали 300 мл</p> <p>Технические параметры: Материал нержавеющей сталь, зеркальным полированием, без дополнительных нанесении краски или позолоты</p>
12.	<p>Подносы</p> <p>Подносы (образец)</p> 	750 шт.	<p>Описание: Поднос из высококачественной нержавеющей стали, разделенный для обеда 6 секционный</p> <p>Технические параметры: Материал нержавеющей сталь, зеркальным полированием, без дополнительных нанесении краски или позолоты. Размеры: 34x44 см</p>
13.	<p>Кружка</p> <p>Кружка (образец)</p> 	750 шт.	<p>описание:</p> <p>кружка с ручкой из высококачественной нержавеющей стали, без дополнительных нанесении краски или позолоты.</p> <p>технические параметры: 250 мл, диаметр кружка 8 см, высота стенки 10 см</p>
14.	<p>Ложка большая</p>	750 шт.	

	<p>Ложка большая (образец)</p> 		<p>Описание: Ложка столовая из высококачественной нержавеющей стали с зеркальным полированием, без дополнительных нанесения краски или позолоты</p> <p>Технические параметры: Вес: 60гр.</p>
15.	<p>Вилка</p> <p>Вилка (образец)</p> 	750 шт.	<p>Описание: Вилка столовая из высококачественной нержавеющей стали с зеркальным полированием, без дополнительных нанесения краски или позолоты</p> <p>Технические параметры: Вес: 45 гр.</p>
16.	<p>Нож столовый</p> <p>Нож (образец)</p> 	100 шт.	<p>Описание: Нож столовый из высококачественной нержавеющей стали с зеркальным полированием, без дополнительных нанесения краски или позолоты</p> <p>Технические параметры: Вес: не менее 45 гр.</p>
17.	<p>Ложка маленькая</p> <p>Ложка маленькая (образец)</p> 	400 шт	<p>Описание: Ложка чайная из высококачественной нержавеющей стали с зеркальным полированием, без дополнительных нанесения краски или позолоты</p> <p>Технические параметры: Вес: 20 гр.</p>
18.	<p>Набор ножей</p> <p>Набор ножей (образец)</p> 	10 к-т	<p>Описание: Набор профессиональных кухонных ножей, конструкция из высококачественной нержавеющей стали, нож для нарезки Шеф-повар Высокоуглеродистая сталь</p> <p>Технические параметры: От 3,5 до 8 дюймов</p>
19.	<p>Половник</p>	8 шт.	

	<p>Половник (образец)</p> 		<p>Описание: Половник профессиональный, моноблок, из высококачественной нержавеющей стали, без дополнительных нанесении краски или под золото.</p> <p>Технические параметры: Объем 0,7 л; Диаметр 140 мм; Длина 470 мм</p>
20.	Половник	8 шт.	
	<p>Половник (образец)</p> 		<p>Описание: Половник профессиональный, моноблок, из высококачественной нержавеющей стали, без дополнительных нанесении краски или под золото.</p> <p>Технические параметры: Объем 0,35 л; Диаметр 120 мм; Длина 390 мм</p>
21.	Половник	8 шт.	
	<p>Половник (образец)</p> 		<p>Описание: Половник профессиональный, моноблок, из высококачественной нержавеющей стали, без дополнительных нанесении краски или под золото.</p> <p>Технические параметры: Объем 0,21 л; Диаметр 100 мм; Длина 390 мм</p>
22.	Ложка разливательная малая	6 шт.	
	<p>Ложка разливательная малая (образец)</p> 		<p>Описание: Ложка разливательная малая профессиональная, моноблок, из высококачественной нержавеющей стали, без дополнительных нанесений краски или под золото.</p> <p>Технические параметры: Объем 0,15 л; Диаметр 80 мм; Длина 270 мм</p>
23.	Чан для отходов	6 шт.	
	<p>Чан для отходов (образец)</p> 		<p>Описание: Корзина для отходов – педальный контейнер для наружного пользования с откатной крышкой, из полиэтилена высокой плотности.</p> <p>Технические параметры: Ножная педаль для открывания, прочная ручка для перемещения, усиленная структура, устойчивый, ёмкость 240 л, размер 73,5*58,5*105,5 см, цвет синий, гарантийный срок минимум 2 года.</p>

24.	Чан для отходов	8 шт.	
	<p>Чан для отходов (образец)</p> 		<p>Описание: Корзина для отходов - для наружного пользования с откатной крышкой, из полиэтилена высокой плотности.</p> <p>Технические параметры: С ручкой для открывания, прочная ручка для перемещения, усиленная структура, 2 колесо высокого качества, ось высокого качества, устойчивый, ёмкость 240 л, размер 73,5*58,5*105,5 см, цвет синий, гарантийный срок минимум 2 года.</p>
25.	Чан для отходов	8 шт.	
	<p>Чан для отходов (образец)</p> 		<p>Описание: Корзина для отходов - для наружного пользования с откатной крышкой, из полиэтилена высокой плотности.</p> <p>Технические параметры: С ручкой для открывания, прочная ручка для перемещения, усиленная структура, 2 колесо высокого качества, ось высокого качества, устойчивый, ёмкость 120 л, размер 47,5x55x94 см, цвет синий, гарантийный срок не менее 2 года.</p>
26.	Чан для отходов	4 шт.	
	<p>Чан для отходов (образец)</p> 		<p>Описание: Контейнер для мусора - для наружного пользования с откатной крышкой, из полиэтилена высокой плотности. С ручкой для открывания, прочная ручка для перемещения, усиленная структура,</p> <p>Технические параметры: Колесо высокого качества – 2 шт; Ось - высокого качества и устойчивый; Ёмкость - 240 л; Размер - 73,5*58,5*105,5 см; Цвет - синий; Гарантийный срок - не менее 2 года;</p>
27.	Чан для отходов	4 шт.	
	<p>Чан для отходов (образец)</p>		<p>Описание: Контейнер для мусора - для наружного пользования с откатной крышкой, из полиэтилена высокой плотности. С ручкой для открывания, прочная ручка для перемещения, усиленная структура,</p> <p>Технические параметры:</p>

			Колесо высокого качества – 2 шт; Ось - высокого качества и устойчивый; Ёмкость - 120 л; Размер - 47,5*55*94 см; Цвет - синий; Гарантийный срок - не менее 2 года;
28.	Фарфоровая посуда для VIP зала в комплекте на 12 персон.	6 к-т.	
	Фарфоровая посуда на 12 персон (образец) 		Описание из расчета 1 комплекта на 12 персон: Фарфоровый сервиз, столовый и чайный на 12 персон включает в себя: - супница круглая 2,5 л - 1 шт.; - блюдо овальное 35 см - 2 шт.; - блюдо круглое 30 см - 2 шт.; - салатник 23 см - 4 шт.; - солонка 6 см - 2 шт.; - соусница круглая с подставкой 0,4 л; - 2шт. - чаша для супа 19 см - 12 шт.; - тарелка мелкая 25 см - 12 шт.; - тарелка десертная 19 см - 12 шт. - чайник 1 л. – 2 шт.; - молочник 0,25 л. – 2 шт.; - сахарницу 0,35 л. – 2 шт.; - чашки 0,2 л с блюдцами – 12 шт. - пиала – 12 шт.
29.	Набор кувшин + стаканы в комплекте на 6 персон для VIP зала.	10 к-т.	
	Набор кувшин + стаканы в комплекте на 6 (образец) 		Описание из расчета 1 комплекта на 6 персон: Материал – стекло; кувшин не менее 1.8 л. - 1 шт.; стаканы 310 мл. – 6 шт.
30.	Топор для мяса	10 шт.	

	<p>Топор для мяса (образец)</p> 		<p>Описание: Топор мясника должен быть соответствующий всем стандартам профессионального поварского инструмента, а также премиального качества для рубки мяса и костей. Лезвия, ручка, режущая кромка топора должен быть очень высокого качества. Клинок – высококачественная сталь. Рукоять – пластик. Тип заточки – прямой. Лезвие – достаточной толщины, ширины и тяжести и должен быть из нержавеющей стали с двойной термообработкой, который устойчив к процессам коррозии и механическим повреждениям. Правильный баланс. Ручка – не длинная (в ладонь), округлая, с выемками для противоскольжения пальцев из термоэластопласта с предохранительным носиком против скольжения. Режущая кромка – двусторонняя заточка, а также должен быть пригоден для мытья в посудомоечной машине.</p> <p>Технические параметры: Длина лезвия от 18 до 25 см Общая длина от 28 до 35 см Вес от 210 до 300 гр.</p>
31.	Топор для мяса	10 шт.	
	<p>Топор для мяса (образец)</p> 		<p>Описание: Топор мясника должен быть соответствующий всем стандартам профессионального поварского инструмента, а также премиального качества для рубки мяса и костей. Лезвия, ручка, режущая кромка топора должен быть очень высокого качества. Клинок – высококачественная сталь. Рукоять – пластик. Тип заточки – прямой. Лезвие – достаточной толщины, ширины и тяжести и должен быть из нержавеющей стали с двойной термообработкой, который устойчив к процессам коррозии и механическим повреждениям. Правильный баланс. Ручка – не длинная (в ладонь), округлая, с выемками для противоскольжения пальцев из термоэластопласта с предохранительным носиком против скольжения. Режущая кромка – двусторонняя заточка, а также должен быть пригоден для мытья в посудомоечной машине.</p> <p>Технические параметры: Длина лезвия от 15 до 20 см Общая длина от 25 до 30 см Вес от 180 до 210 гр.</p>
32.	Нож для замороженных продуктов	10 шт.	
	<p>Нож для замороженных продуктов (образец)</p>		<p>Описание: Ножи для замороженных продуктов должен иметь удлиненные лезвия с различными типами зубцов на каждом краю, чтоб был способным в обрабатывании широкий спектр замороженных продуктов. Рукоятки должен быть из дерева. Лезвия должен быть из нержавеющей стали с двойной термообработкой.</p>

			<p>Технические параметры: Длина лезвия от 33 до 40 см Общая длина от 40 до 50 см Вес от 180 до 300 гр.</p>
33.	Мусат для заточки ножей	4 шт.	
	<p>Мусат для заточки ножей (образец)</p> 		<p>Описание: Мусат должен быть стальные или алмазный для заточки ножей.</p> <p>Технические параметры: Общая длина 380 мм Длина клинка 260 мм Длина рукояти 120 мм</p>
34.	Электрическая точилка для ножей	2 шт.	
	<p>Электрическая точилка для ножей (образец)</p> 		<p>Описание: Электрическая точилка для ножей должен быть профессиональным и высокопроизводительная для общепита. Точильный станок должен быть подходящим как для обычных ножей (с односторонней или двусторонней заточкой), так и для серрейторных (ножи с зубчиками) а также для топоров. В эксплуатации она должна быть безопасная и простая, система пружинных управляющих, автоматически выставляющих нужный угол заточки.</p> <p>Технические параметры: Количество этапов заточки: 3; Угол заточки (гр): 20°; Время заточки (мин): 1-1,5 мин; Время доводки (сек): 10 сек; Срок службы 1 комплекта заточных элементов: не менее 3000-4000; Мощность двигателя (Вт): 175 Вт;</p>
35.	Кухонный набор в комплекте	4 к-т	
	Кухонный набор в комплекте (образец)		Описание:

			<p>Кухонный набор с настольной подставкой состоит из 7 предметов, изготовленных из высококачественной нержавеющей стали.</p> <p>Технические параметры: Цвет металлический и материал инструмента должен быть изготовлен из высококачественной нержавеющей стали.</p> <p>В комплект входит: Венчик - 1 шт; Пресс для картофеля - 1 шт; Вилка - 1 шт; Половник - 1 шт; Шумовка - 1 шт; Ложка - 1 шт; Подставка - 1 шт;</p>
36.	Кухонная разделочная доска деревянный	25 шт.	
	<p>Кухонная разделочная доска деревянный (образец)</p> 		<p>Описание: Она не должна выделять вредных веществ, быть стойкой к воздействию пищевых кислот, не должна менять цвет продуктов и придавать им посторонние запахи и вкусы. Должен быть изготовлен из деревьев твердых пород который хорошо противостоящие влаге, плохо впитывающие запахи, очень бережные к заточке ножей, высокими антибактериальными свойствами и высокая стойкость к намоканию.</p> <p>Технические параметры: Размер 50x300x600 мм</p>
37.	Профессиональная разделочная доска из полипропилена	6 шт.	
	<p>Профессиональная разделочная доска из полипропилена (образец)</p> 		<p>Описание: Доски должны быть изготовлены из специальных пластиков, имеющих пищевой допуск — высококачественный полипропилен или полиэтилен. Доска прямоугольной формы с притупленными по периметру краями.</p> <p>Технические параметры: Размер 2,5x400x800 мм</p>
38.	Малая шумовка с рифленой ручкой «ош-капкир»	4 шт.	

	<p>Малая шумовка с рифленой ручкой «ош-капир» (образец)</p> 		<p>Описание: Малая профессиональная шумовка для использования в общепит из высококачественной нержавеющей стали, шумовка должны быть из стали с рифлеными ручками.</p> <p>Технические параметры: Общая длина - 30 см; Диаметр ложки - 16 см; Толщина ложки - 2 мм; Толщина ручки - 2,5 см; Материал – сталь;</p>
39.	<p>Гастроёмкость для мармита</p>	40 шт.	
	<p>Гастроёмкость для мармита (образец)</p> 		<p>Описание: Гастроёмкость с крышкой из высококачественной нержавеющей стали для общепита</p> <p>Технические параметры: Габариты: 400х500 мм; Глубина: 150 мм; Материал: нержавеющая сталь; Крышка с ручкой</p>
40.	<p>Гастроёмкость для мармита</p>	20 шт.	
	<p>Гастроёмкость для мармита (образец)</p> 		<p>Описание: Гастроёмкость с крышкой из высококачественной нержавеющей стали для общепита</p> <p>Технические параметры: Габариты: 400х500 мм; Глубина: 100 мм; Материал: нержавеющая сталь; Крышка с ручкой</p>
41.	<p>Гастроёмкость для мармита</p>	30 шт.	
	<p>Гастроёмкость для мармита (образец)</p> 		<p>Описание: Гастроёмкость с крышкой из высококачественной нержавеющей стали для общепита</p> <p>Технические параметры: Габариты: 230х350 мм; Глубина: 150 мм; Материал: нержавеющая сталь; Крышка с ручкой</p>
42.	<p>Кастрюль из нержавейки</p>	10 шт.	

	<p>Кастрюль из нержавеющей стали (образец)</p> 		<p>Описание: Высокая кастрюль цилиндрической формы с крышкой и ручкой, должна быть из высококачественной и коррозионностойкой нержавеющей стали.</p> <p>Технические параметры: Объем 50 л Диаметр: 40 см. Высота: 40 см.</p>
43.	<p>Кастрюль из нержавеющей стали (образец)</p> 	10 шт.	<p>Описание: Высокая кастрюль цилиндрической формы с крышкой и ручкой, должна быть из высококачественной и коррозионностойкой нержавеющей стали.</p> <p>Технические параметры: Объем 40 л Диаметр: 40 см. Высота: 40 см.</p>
44.	<p>Кастрюль из нержавеющей стали (образец)</p> 	10 шт.	<p>Описание: Высокая кастрюль цилиндрической формы с крышкой и ручкой, должна быть из высококачественной и коррозионностойкой нержавеющей стали.</p> <p>Технические параметры: Объем 30 л Диаметр: 40 см. Высота: 30 см.</p>
45.	<p>Кастрюля-Казан (образец)</p> 	20 шт.	<p>Описание: Кастрюля-Казан с ручкой, с прихватками и крышкой из термостойкого стекла. А также должен быть семислойным с антипригарным покрытием. 15 л</p>
46.	<p>Сковорода большая</p>	20 шт.	

	Сковорода большая (образец)		Описание: Сковорода должна быть из качественного сплава алюминия с антипригарное покрытием. А также трехслойное толстое дно, а ручка должна быть из термостойкой нержавеющей стали. Технические параметры: Диаметр: 38 см;
47.	Сковорода большая	20 шт.	
	Сковорода большая (образец)		Описание: Сковорода должна быть из качественного сплава алюминия с антипригарное покрытием. А также трехслойное толстое дно, а ручка должна быть из термостойкой нержавеющей стали. Технические параметры: Диаметр: 36 см;
48.	Сковорода для блинов	5 шт.	
	Сковорода для блинов (образец)		Описание: Сковорода должна быть из качественного сплава алюминия с антипригарное покрытие. А также трехслойное толстое дно, а ручка должна быть из термостойкой нержавеющей стали. Технические параметры: Диаметр: 25 см;
49.	Сковорода рифленая	10 шт.	
	Сковорода рифленая (образец)		Описание: Сковорода должна быть из качественного сплава алюминиевая рифленая с антипригарным покрытием Технические параметры: Размер: 25x25 см;
50.	Сковорода большая	4 шт.	
	Сковорода большая (образец)		Описание: Сковорода должна быть из качественного сплава алюминия с антипригарное покрытие. А также трехслойное толстое дно, а ручка должна быть из термостойкой нержавеющей стали. Технические параметры:

			Диаметр: 30 см;
51.	Противень для жарки яичниц	4 шт.	
	Противень для жарки яичниц (образец) 		Описание: Используется для приготовления яичницы глазуньи, омлетов, рёсти и тортильи в больших количествах. Применяется для работы в барах, кафе, ресторанах, магазинах, торговых павильонах, производственных цехах, комбинатах питания, фаст-фудах, кейтеринге и т.д. Форма для выпечки должны представляет собой тефлоновый лист с круглыми выемками. Технические параметры: Габаритные размеры не менее - 530 x 325 x 20 мм. Должны быть специальное тефлоновое покрытие.
52.	Деревянная шумовка	30 шт.	
	Деревянная шумовка (образец) 		Описание: Деревянная шумовка кухонная деревянный из бука Технические параметры: Размер: 30 см
53.	Деревянная шумовка	30 шт.	
	Деревянная шумовка (образец) 		Описание: Деревянная шумовка кухонная деревянный из бука Технические параметры: Размер: 40 см
54.	Соковыжималка	2 шт.	
	Соковыжималка (образец)		Описание: Соковыжималка, предназначенная на предприятиях общественного питания и торговли для приготовления натуральных соков, коктейлей, пюре из фруктов, овощей, ягод и других продуктов. Сито-фильтр выполнен из нержавеющей стали.

			<p>Требуемые особенности соковыжималке: Загрузка целых фруктов без нарезки; Бесшумная работа; Безотказность 24 часа 7 дней в неделю; В комплекте три насадки-сетки 1. для получения соков без мякоти; 2. для соков с мякотью / смузи 3. специальная насадка для приготовления сорбетов или ореховой пасты.; не менее 5 скоростей; Режим пульсации; Панель управление; Возможно мытье в посудомоечной машине.</p> <p>Технические параметры: Материал корпуса - из высококачественной нержавеющей стали; Материал рабочих элементов - из высококачественной нержавеющей стали; Скорость вращения – не менее 18000 об/мин; Использование – универсальная; Тип соковыжималки – электрическая; Напряжение – 220 В; Мощность – 0,8 кВт;</p>
55.	Диспенсер для бумажных полотенец	5 шт.	
	<p>Диспенсер для бумажных полотенец (образец)</p> 		<p>Описание: Корпус держателя бумажных полотенец должен быть из нержавеющей стали, с окошкой для контроля за расходом и с ключом. Держатель бумажных полотенец должен быть универсальным для всех тип бумажных полотенец (рулоновый, листовой Z и V-укладки.)</p> <p>Технические параметры: Размеры – не менее 275x135x335 мм.; Корпус: металл глянцевый;</p>
56.	Настенная сушилка для рук	5 шт.	
	<p>Настенная сушилка для рук (образец)</p> 		<p>Описание: Настенный сушилка для рук должен быть автоматический сенсорный, а корпус из нержавеющей стали с антивандальными характеристикам и водонепроницаемым.</p> <p>Технические параметры: Размеры – не менее 310*188*325 мм.; Корпус: металл глянцевый;</p>

Приложение №3 к Конкурсной документации

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ на закупку набора инструментов слесаря-электронщика КИП

Дата: (вписать дату подачи конкурсного предложения).

КОМУ: Закупочной комиссии.

Мы, нижеподписавшиеся, заявляем, что изучили конкурсную документацию в целом и ознакомились с характером требуемых Товаров.

Проанализировав все требования, конкурсной документации и проекта контракта предлагаем следующие условия:

- **условия оплаты:** – 15% предоплата с даты подписания контракта, остальные 85% по факту поставки в течение 10 дней с даты подписания Акта приемки;
- **условия поставки:** DAP (Incoterms 2010) завод ООО «Uzbekistan GTL» Республика Узбекистан, Кашкадарьинская область, Гузарский район.
- Транспортные расходы, расходы по упаковке до поставки грузополучателю должны быть включены в стоимость товара.
- Пункт доставки Грузополучателя:
- Вагонная/контейнерная поставка: ж/д. ст. Кенгсой, код станции – 732602, ГАЖК «Узбекистон Темир Йуллари»;
- Автомобильная поставка: Таможенный пост «Талимаржон» (код поста 10011, Гузарский район, Кашкадарьинская область, Республика Узбекистан) для завода ООО «GTL Uzbekistan».
-
- **сроки поставки** – до 15 ноября 2020г.

Общая сумма по Контракту с учетом доставки составляет _____ (указать общую сумму конкурсного предложения цифрами и прописью, а также валюту платежа) и указана в прилагаемой таблице цен, которая является частью настоящего конкурсного предложения.

Мы согласны придерживаться положений настоящего предложения в течение 90 дней, начиная с даты, установленной как день окончания приема Конкурсных предложений. Это Конкурсное предложение будет оставаться для нас обязательным и может быть принято в любой момент до истечения указанного периода.

Дата: «__» _____ 2020г.

Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного лица

Место печати

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ

ТАБЛИЦА ЦЕН

№	Наименование Товара	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу	Сумма с учетом количества.
1.					

Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного лица

Место печати

Дата: «__» _____ 2020г.

КОНТРАКТ №UzGTL-CON-_____

г. Ташкент _____ Сентября 2020

« _____ », (далее - «Поставщик»), в лице Директора _____, действующего на основании Устава, признанное победителем Конкурса на основании Протокола Конкурсной комиссии № PR _____ от _____ г., с одной стороны, и **ООО «Uzbekistan GTL»** (далее - «Заказчик»), в лице _____, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Контракт на поставку _____ (далее - «Контракт») о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

- 1.1.** Поставщик обязуется поставить Заказчику _____ (далее - Товары), указанные в приложении к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товары в соответствии с условиями, изложенными в настоящем Контракте.
- 1.2.** Наименование, количество, цена за единицу Товара, код ТН ВЭД указаны в приложении к настоящему Контракту.

ЦЕНА КОНТРАКТА

- 2.1.** Цена Контракта составляет _____ (_____) без таможенных платежей и НДС. (Заказчик в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 29.12.2016 г. № ПП-2706 и постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 06.10.2017 г. № 803 освобожден от уплаты таможенных платежей (за исключением сборов за таможенное оформление) в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 16.07.2018г. № ПП-3857 освобожден от уплаты НДС.)
- 2.2.** Цены на Товары являются фиксированными, не будут меняться в связи с любым увеличением или снижением стоимости материалов, ставок оплаты труда, или других изменений в стоимостных статьях, влияющих на их цену.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

- 3.1.** Оплата Товаров осуществляется путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика.
- 3.1.1.** Датой выполнения обязательств по оплате считается дата, когда платеж осуществлен с банковского счета Заказчика на банковский счет Поставщика. Если дата платежа выпадает на выходные или праздничные дни, то оплата производится в ближайший рабочий день, следующий за выходными или праздничными днями.
- 3.1.2.** Банковские и другие расходы в связи с исполнением настоящего Контракта на территории Республики Узбекистан оплачиваются Заказчиком, а за пределами Республики Узбекистан оплачиваются Поставщиком.
- 3.2.** После получения счета на оплату от Поставщика, Покупатель в течение 10 рабочих дней осуществляет предоплату в размере 15% от общей стоимости Товаров, указанных в приложении настоящего Контракта.
- 3.3.** Оплата оставшейся части суммы в размере 85% от общей стоимости Товаров, указанных в приложении, оплачивается после получения Товаров Покупателем в полном объеме и подписания Акта приемки передачи в течение 10 рабочих дней. Акт приемки передачи Товаров должен быть подписан не позднее 5 рабочих дней с момента поступления Товаров на склад Покупателя в полном объеме.

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА

4.1. Поставить Заказчику Товары, соответствующие условиям настоящего Контракта в отношении качества, комплектности, ассортимента и срока поставки, в том числе условиям пункта 8.1 настоящего Контракта.

4.2. Передать Заказчику одновременно с передачей Товаров относящиеся к ним документы (сертификаты происхождения и соответствия, гигиенические сертификаты - если Товары подлежат обязательной гигиенической сертификации, инструкции изготовителя Товаров по их эксплуатации, Акт приема-передачи, счет-фактура и т.п.), необходимые при использовании Товаров по их назначению и для оплаты поставленных Товаров. Нарушение срока предоставления указанных в настоящем пункте документов приравнивается к нарушению срока поставки Товаров.

4.3. Обеспечить присутствие своего представителя при приемке Заказчиком Товаров.

4.4. В случае передачи некомплектных, некачественных Товаров Поставщик обязан по выбору Заказчика:

4.4.1. соразмерно уменьшить цены Товаров, указанные в приложении к Контракту;

4.4.2. в течение 30 дней с момента выставления Заказчиком претензии за свой счет доукомплектовать (допоставить) Товары либо заменить некачественные (поврежденные) Товары.

4.5. Не представление документов, указанных в пункте **4.2** настоящего Контракта, может отсрочить платеж на счет Поставщика без какой-либо ответственности Заказчика.

4.6. Поставщик обязуется: (а) надлежащим образом доставить Товары в соответствии с требованиями Заказчика, и страны назначения; (б) не требовать оплаты за доставку Товаров, если не указано обратное в настоящем Контракте.

5. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

5.1. Товары должны быть новыми и произведенными не позднее 2019 года.

5.2. Товары поставляются Поставщиком на следующих условиях:

5.2.1. поставка всего объема Товаров, предусмотренного настоящим Контрактом, должна быть завершена до 15 ноября дней с даты осуществления 15% предоплаты;

5.2.2. поставка осуществляется на условиях ДАР -таможенный пост «Талимаржон» (код поста 10011, Гузарский район, Кашкадарьинская область, Республика Узбекистан) для завода ООО «GTL Uzbekistan».

5.2.3. за 5 (пять) рабочих дней до даты поставки Товаров Поставщик должен предоставить Заказчику предварительное уведомление о сроке доставки и отправить Заказчику копии документов, перечисленных в пункте 4.2 посредством электронной почты или факса.

5.3. Поставщик является ответственным за правильность оформления документов.

5.4. Поставщик вправе досрочно поставить Товары.

5.5. Поставляемые Товары должны быть промаркированы в соответствии с установленными для данного вида товара нормативно-техническими документами.

5.6. Товары должны поставляться в таре завода-изготовителя (производителя), обеспечивающей сохранность Товаров от порчи при его погрузке, перевозке и хранении. Тара, в которой были поставлены Товары, Поставщику не возвращается.

5.7. Транспортировка, хранение, маркировка Товара должны производиться в соответствии с ГОСТом 23216-78.

6. ПРИЕМКА ТОВАРОВ

6.1. Товары считаются доставленными Поставщиком и принятым Заказчиком: по количеству - в соответствии с сопроводительными документами; по качеству – в соответствии с сертификатами качества их производителей.

6.2. При приемке Товаров Заказчик обязан в присутствии представителя Поставщика осмотреть все Товары. В случае обнаружения каких-либо повреждений Товаров, Поставщик обязуется в разумный срок устранить их за свой счет.

6.3. Приемка Товаров осуществляется путем подписания Сторонами Акта приема-передачи.

6.4. При обнаружении в ходе приёмки несоответствия Товаров условиям Контракта или сопроводительным документам Заказчик составляет рекламационный акт с указанием всех несоответствий и недостатков, и вправе не подписывать Акт приема-передачи Товаров и не принимать Товары (как полностью, так и только в части несоответствующих Товаров), а также не оплачивать Товары до полного устранения Поставщиком всех несоответствий и недостатков.

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1. Любая задержка или невыполнение какой-либо из сторон своих обязательств должно быть оправдано, если оно является результатом какого-либо события или явления, возникшего независимо от воли сторон, не по вине или неосторожности сторон, включая, но не ограничиваясь, стихийные бедствия, действия любого государственного органа (как правомерные, так и неправомерные), пожар, наводнение, ураган, взрывы, беспорядки, природные катастрофы, военные действия, акты саботажа, при условии, что пострадавшая сторона направит другой стороне письменное уведомление о такой задержке (включая предполагаемый период такой задержки) в максимально возможные сроки после возникновения такого события или явления (но в любом случае не позднее 10 дней после такого события или явления). В течение срока такой задержки или неисполнения Поставщиком своих обязательств Заказчик, по своему усмотрению, может приобретать Товары у других поставщиков, а также уменьшить объем Товаров, поставляемых Поставщиком, при этом он не несет ответственность за это перед Поставщиком, или поручить Поставщику приобрести и поставить Товары у других поставщиков в соответствии с количеством и согласно срокам, определенных Заказчиком, а также по цене, установленной настоящим Контрактом. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются свыше 30 дней, то Заказчик вправе незамедлительно расторгнуть настоящий Контракт, при этом он не будет нести ответственность перед Поставщиком, в связи с этим.

7.2. Поставщик не несет ответственности за сбой или задержку доставки всей партии или части товара по настоящему Контракту вследствие любых форс-мажорных обстоятельств.

7.3. Если в связи с изменением законодательства Сторон Поставщик не может доставить Товар вовремя или Заказчик не может принять поставку Товара вовремя, Поставщик не несет никакой ответственности и не возмещает убытки Заказчика. Стороны добросовестно решают вопрос доставки путем переговоров.

8. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

8.1. Предусмотренные настоящим Контрактом Товары будут:

- изготовлены из надлежащих и качественных материалов, с учетом стандартов качества и иных требований к их изготовлению;
- испытаны в соответствии со стандартами, а также технической документацией производителя, что должно быть подтверждено соответствующими документами;
- соответствовать по качеству и комплектности документации их изготовителя, а также приложению к Контракту;
- находиться в коммерчески пригодном состоянии и не иметь никаких дефектов.

8.2. На момент передачи Заказчику:

- в отношении Товаров и использованных для его изготовления материалов отсутствуют задолженности по уплате таможенных платежей, налогов и иных обязательных платежей, сборов и т.п.;

- Товары не находятся под арестом либо в залоге и свободны от прав третьих лиц.

8.3. Поставщик гарантирует, что поставляемые Товары не являются контрафактными. Контрафактный Товар – материальные носители (товары, материально-технические ресурсы и т.п.):

- в которых выражен результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации правообладателя и изготовление, распространение, использование, а также импорт, перевозка или хранение, которых приводит к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство;

- на которых, и (или) их этикетках, упаковках незаконно размещены товарный знак (знак обслуживания) либо незаконно использованы наименования мест происхождения Товара, продукции или сходное с ними до степени смешения обозначение.

8.4. Поставщик признает, что знает о назначении использования Товаров Заказчиком, и гарантирует, что Товары, предусмотренный настоящим Контрактом, которые были отобраны, сконструированы, изготовлены или собраны Поставщиком в соответствии с назначением использования, указанным Заказчиком, подходят и пригодны для использования в конкретных целях, определенных Заказчиком.

8.5. Гарантийный период составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня со дня подписания Заказчиком Акта приема-передачи Товаров.

8.6. Заказчик вправе вернуть Товары Поставщику в течение гарантийного периода, в случае обнаружения брака или несоответствия Товаров качеству, предусмотренному сертификатом соответствия, или бракованные Товары известив об этом Поставщика письменной претензией.

8.7. Поставщик обязан заменить некачественные или бракованные Товары, не соответствующие настоящему Контракту, в течение 15 дней со дня выставления Заказчиком претензии.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, если иное не предусмотрено настоящим Контрактом.

9.2. За нарушение срока поставки Товаров, Заказчик вправе потребовать от Поставщика оплатить неустойку в виде пени в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процентов) от стоимости не поставленных Товаров за каждый день просрочки, за исключением случаев, когда это произошло по вине Заказчика. При этом общая сумма неустойки не должна превышать 50% (пятьдесят процентов) от общей суммы Контракта. Заказчик может удержать сумму неустойки из платежа, подлежащего к оплате со стороны Заказчика за поставленные Поставщиком Товары.

9.3. За поставку некачественных Товаров или Товаров, не соответствующих приложению к настоящему Контракту, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 20 % (двадцать процентов) от их стоимости.

9.4. Пени и штраф, указанные в пунктах 9.2, 9.3 настоящего Контракта, уплачиваются одной Стороной на основании мотивированной письменной претензии другой Стороны.

9.5. Уплата Сторонами пени и/или штрафов, предусмотренных настоящим Контрактом, не освобождает Стороны от исполнения обязанностей и других условий, предусмотренных настоящим Контрактом.

9.6. Одна Сторона должна ответить на претензию другой Стороны, касающуюся исполнения Контракта, в письменной форме не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения претензии, если только более ранний ответ не требуется в связи с производственной необходимостью. Если в указанный срок первая Сторона не отвечает на претензию, то вторая Сторона считается давшей согласие удовлетворить претензию первой Стороны в полном объеме.

9.7. Поставщик погашает документально подтвержденные затраты Заказчика, связанные с непредставлением Заказчику или предоставлением ему неправильно оформленных документов, указанных в настоящем Контракте.

9.8. Поставщик не несет ответственности за ущерб Заказчика, возникший вследствие эксплуатации Товаров с нарушением условий инструкции их изготовителя.

9.9. Если Поставщик не предоставляет документы, указанные в настоящем Контракте, или предоставляет неправильно оформленные документы, то затраты, возникающие, в связи с этим, включая, но не ограничиваясь, расходами по хранению Товаров на складе временного хранения, причиненный, в связи с этим вред Товару, в полном объеме будет нести Поставщик.

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ДАННЫХ

10.1. Под Конфиденциальной информацией для целей настоящего Контракта понимается любая информация, включающая:

- содержание и условия сделки, упомянутой в рамках настоящего Контракта, и любые переговоры или обсуждения, связанные с данным Контрактом;
- вся внутренняя информация, в любом формате и вне зависимости от носителя информации, в котором она содержится, получена или произведена Заказчиком в связи с Товарами, включая без ограничения, график работы, системы охраны, личности и контактные данные работников, планы, бюджеты, соглашения, чертежи, отчеты, спецификации, расчеты, и документы, полученные или произведенные в связи с Товаром;
- другая внутренняя техническая, конфиденциальная, служебная или прочая деловая и операционная информация, имеющая отношение к Сторонам, вне зависимости от того, помечена ли такая информация или иным способом обозначена как частная, служебная или конфиденциальная, или нет; и
- любая внутренняя информация, которая была определена ее обладателем как конфиденциальная, передаваемая любой из Сторон другой Стороне в процессе реализации настоящего Контракта. Этот раздел не применяется к информации, которая:
 - является общедоступной;
 - известна или становится известной одной Стороне на не конфиденциальной основе от иного источника, нежели другая Сторона;
 - раскрывается Стороной третьим лицам без ограничения;
 - разработана одной Стороной без использования сведений, предоставленных другой Стороной, или сведений, носящих конфиденциальный характер;
 - раскрываются в соответствии с требованиями законодательства Республики Узбекистан или законодательства страны Поставщика.

Конфиденциальная информация может содержаться в письмах, отчетах, аналитических материалах, результатах исследований, схемах, графиках, спецификациях и других документах, оформленных как на бумажных, так и на электронных носителях.

10.2. Стороны обязуются, если иное не предусмотрено законодательством Республики Узбекистан или законодательством страны Поставщика:

- не разглашать, не обсуждать содержание, не предоставлять копий, не публиковать и не раскрывать в какой-либо иной форме третьим лицам Конфиденциальную информацию без получения предварительного письменного согласия другой Стороны. При этом получение письменного согласия не требуется в случаях раскрытия информации государственным органам, уполномоченным запрашивать такую информацию в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, на основании должным образом оформленного запроса на предоставление указанной информации, а также судебным органам и представителям соответствующей Стороны для целей защиты и реализации прав по настоящему Контракту (во всех указанных случаях – без уведомления другой Стороны);
- предпринимать все меры и использовать все законные средства для защиты Конфиденциальной информации и предотвращения ее несанкционированного раскрытия;

- использовать Конфиденциальную информацию только в целях исполнения обязательств по настоящему Контракту;
- не разглашать третьим лицам факта передачи или получения Конфиденциальной информации.

10.3. Обязательства по неразглашению Конфиденциальной информации действуют в течение 10 (десять) лет с даты подписания настоящего Контракта.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1. Стороны признают и подтверждают, что каждая из них проводит политику полной нетерпимости к взяточничеству и коррупции, предполагающую полный запрет коррупционных действий и совершения выплат за содействие/выплат, целью которых является упрощение формальностей в связи с хозяйственной деятельностью, обеспечение более быстрого решения тех или иных вопросов. Стороны руководствуются в своей деятельности применимым законодательством и разработанными на его основе политиками и процедурами, направленными на борьбу со взяточничеством и коммерческим подкупом.

11.2. Стороны гарантируют, что ни они, ни их работники не будут предлагать, предоставлять, давать или давать согласие на предоставление каких-либо коррупционных выплат (денежных средств или ценных подарков) любым лицам (включая, помимо прочего, частных лиц, коммерческие организации и государственных должностных лиц), а также не будут добиваться получения, принимать или соглашаться принять от какого-либо лица, прямо или косвенно, какие-либо коррупционные выплаты (денежные средства или ценные подарки).

12. ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

12.1. Если Поставщик при доставке Товара наносит вред имуществу Заказчика или третьих лиц, то Поставщик гарантирует Заказчику возмещение ущерба и освобождает Заказчика от какой-либо ответственности в отношении любых обязательств, исков, требований или расходов (включая расходы на адвоката (юристов) и иные расходы на оплату услуг специалистов), возникающих в связи с нанесением вреда имуществу или причинением телесных повреждений (включая смерть) Заказчику, его работнику или любому другому лицу в процессе или в связи с осуществлением Поставщиком работ или использованием имущества Заказчика, за исключением таких обязательств, исков или требований, которые возникли исключительно вследствие неосторожности Заказчика.

13. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПЕРЕУСТУПКЕ ПРАВ

13.1. Стороны не вправе переуступать или передавать свои права и обязательства по настоящему Контракту без предварительного письменного согласия Заказчика.

14. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

14.1. Заказчик сохраняет за собой право расторгнуть настоящий Контракт полностью или в части (причем за это он не несет ответственности перед Поставщиком), если Поставщик: (a) откажется выполнять или нарушит любое условие Контракта, включая гарантии Поставщика; (b) окажется не в состоянии оказывать услуги или предоставить Товары, указанные Заказчиком; (c) окажется не в состоянии надлежащим образом обеспечивать своевременное и полное предоставление услуг, и не устранил такое невыполнение или нарушение в течение 10 дней (или в более короткий срок, коммерчески оправданный в сложившихся обстоятельствах) после получения письменного уведомления от Заказчика с указанием конкретного неисполненного обязательства или нарушения.

№	Наименование	Кол-во	Технические характеристики
1.	<p>Весы настольные 30 кг</p> <p>Весы настольные 30кг (образец)</p> 	8 шт.	<p>Описание: Электронные настольные торговые весы, без стойки. Максимальный вес до 30 кг, размер нержавеющей платформы 330x230мм. Количество разрядов индикации: масса - 5, цена - 5, стоимость - 6. Пластиковый прозрачный влагозащитный чехол на корпусе весов, обеспечивает пыле-влагозащиту IP64. Количество разрядов индикации: масса - 5, цена - 5, стоимость - 6. Масса с упаковкой: 4 кг. , аккумулятора 4Ач, 4В (до 40 часов непрерывной работы) и сети 220В.</p> <p>Технические параметры: Максимальный вес до 30 кг ; Дискретность 5/10 г; Размер платформы; 330x230 мм; Индикация светодиодная или жидкокристаллическая; Источник питания от АКБ или сети 220В; Рабочая температура от -10°С до +40°С; Класс точности средний (III); С Поверкой и с Гарантией на 12 месяцев</p>
2.	<p>Весы напольные 300 кг</p> <p>Весы напольные 300 кг (образец)</p> 	2 шт.	<p>Описание: Товарные электронные весы с прочным стальным корпусом и торговым светодиодным дисплеем, АКБ. Предназначены для взвешивания и вычисления стоимости товаров. Функция расчета сдачи. Наибольший предел взвешивания 300 кг.</p> <p>Технические параметры: Размер платформы - 400x500 мм; Габаритные размеры - 650x400x900; Режимы работы - Вычисление стоимости; Тип источника питания – Аккумулятор, от сети; Время работы от аккумулятора - 80 часов; Вес - 12 кг; Класс точности - Средний III; Габариты с упаковкой - 850x480x260 мм; Количество кнопок клавиатуры – 20; Относительная влажность – не более 80%; Предел выборки веса тары – 300 кг; Число разрядов индикатора – Сумма – 6; Дисплей – светодиодный;</p>
3.	Весы напольные 500 кг	1 шт.	

	<p>Весы напольные 500 кг (образец)</p> 		<p>Описание: Для взвешивания грузов от 2 до 500 кг с точностью 100/200 г. Терминал на стойке. LED дисплей с подсветкой. Размеры платформы 600x800мм. Дополнительные функции: штучный и компараторный режим.</p> <p>Технические параметры: Размер платформы - 600x800; Габаритные размеры - 730x1240x190; Режимы работы - Компараторный, Счетный; Источник питания - Аккумулятор, от сети; Время работы от аккумулятора - до 120 часов; Вес - 35 кг; Класс точности - Средний III; Габариты с упаковкой (мм) - 730x1240x190;</p>
4.	<p>Чайник (образец)</p> 	250 шт.	<p>Описание: Чайник объемом не менее 1л. ручка бакелит. с метал. подвижная, крышка из высококачественной нержавеющей стали, ситечко метал., цельно метал. дно, стенка 0,4 мм.; поверхность зеркальный. Состав: Нержавеющая сталь</p>
5.	<p>Блендер большой Блендер большой (образец)</p> 	2 шт.	<p>Описание: Профессиональный погружной блендер - корпус (ручка) из металла, мощный двигатель, развивающий скорость от 11000 до 18000 об\мин, ножи должны быть из нержавеющей стали.</p> <p>Технические параметры: Потребляемая мощность 300 Вт; Материал лезвия - нержавеющая сталь; Размеры изделия, см (В x Ш x Г) 56,5 x 8,7 x 8,7; Погружная часть до 50 см; насадки не менее 4-х шт.</p>
6.	<p>Микроволновая печь</p>	7 шт.	

	<p>Микроволновая печь (образец)</p> 		<p>Описание: Корпус и камера микроволновой печи должен быть из нержавеющей стали с ручкой двери, а также электронное управление, электронный таймер до 95 минут с оповещением о завершении программы, до 5 уровней мощности, до 4 этапа приготовления, память до 100 блюд, режим размораживания и функция «Х2» — расчет времени на 2 порции.</p> <p>Технические параметры: Внутренний объем: не менее 40 л; Размер камеры: не менее 450х350х250 мм; Габаритные размеры: не менее 580х550х380 мм; Мощность СВЧ: 1,8 кВт; Мощность общая: 2,7 кВт</p>
7.	<p>Стенд для меню (образец)</p> 	2 шт.	<p>Описание: Стенд должен быть изготовлен из пластика ПВХ 3 мм с нанесением качественной полноцветной печати. У него должен быть минимум четыре кармана для информации.</p> <p>Технические параметры: Размеры должен быть 100х60 см Размеры карманов - А4 Количество карманов - не менее 9 шт.</p>
8.	<p>Набор для специй (образец)</p> 	200 шт.	<p>Описание: Набор для специй соль, перец, стакан для зубочистки, салфетница.</p> <p>Технические параметры: Стакан для зубочистки 35 мл, Н=155, L=95, В=75мм из высококачественной нержавеющей стали. Стекло серебранный. Без дополнительных нанесении краски или позолоты.</p>
9.	<p>Сахарница с дозатором (образец)</p> 	250 шт.	<p>Описание: Сахарница с дозатором стеклянный.</p> <p>Технические параметры: Материал крышки нержавеющая сталь, Материал стекло, Объем: 260 мл</p>

10.	Хлебница	250 шт.	
	Хлебница (образец) 		Описание: Хлебница плетеная из деревянного прутья Технические параметры: Материал хлебницы из деревянного прутья овальная. Размер - 25x17x7,5 см
11.	Чаша для супа	750 шт.	
	Чаша для супа (образец) 		Описание: Чаша - из высококачественной нержавеющей стали 300 мл Технические параметры: Материал нержавеющей сталь, зеркальным полированием, без дополнительных нанесении краски или позолоты
12.	Подносы	750 шт.	
	Подносы (образец) 		Описание: Поднос из высококачественной нержавеющей стали, разделенный для обеда 6 секционный Технические параметры: Материал нержавеющей сталь, зеркальным полированием, без дополнительных нанесении краски или позолоты. Размеры: 34x44 см
13.	Кружка	750 шт.	
	Кружка (образец)		описание:

			<p>кружка с ручкой из высококачественной нержавеющей стали, без дополнительных нанесении краски или позолоты.</p> <p>технические параметры: 250 мл, диаметр кружка 8 см, высота стенки 10 см</p>
14.	Ложка большая	750 шт.	
	<p>Ложка большая (образец)</p> 		<p>Описание: Ложка столовая из высококачественной нержавеющей стали с зеркальным полированием, без дополнительных нанесении краски или позолоты</p> <p>Технические параметры: Вес: 60гр.</p>
15.	Вилка	750 шт.	
	<p>Вилка (образец)</p> 		<p>Описание: Вилка столовая из высококачественной нержавеющей стали с зеркальным полированием, без дополнительных нанесении краски или позолоты</p> <p>Технические параметры: Вес: 45 гр.</p>
16.	Нож столовый	100 шт.	
	<p>Нож (образец)</p> 		<p>Описание: Нож столовый из высококачественной нержавеющей стали с зеркальным полированием, без дополнительных нанесении краски или позолоты</p> <p>Технические параметры: Вес: не менее 45 гр.</p>
17.	Ложка маленькая	400 шт	
	<p>Ложка маленькая (образец)</p> 		<p>Описание: Ложка чайная из высококачественной нержавеющей стали с зеркальным полированием, без дополнительных нанесении краски или позолоты</p> <p>Технические параметры: Вес: 20 гр.</p>
18.	Набор ножей	10 к-т	

	<p>Набор ножей (образец)</p> 		<p>Описание: Набор профессиональных кухонных ножей, конструкция из высококачественной нержавеющей стали, нож для нарезки Шеф-повар Высокоуглеродистая сталь</p> <p>Технические параметры: От 3,5 до 8 дюймов</p>
19.	<p>Половник</p> <p>Половник (образец)</p> 	8 шт.	<p>Описание: Половник профессиональный, моноблок, из высококачественной нержавеющей стали, без дополнительных нанесения краски или под золото.</p> <p>Технические параметры: Объем 0,7 л; Диаметр 140 мм; Длина 470 мм</p>
20.	<p>Половник</p> <p>Половник (образец)</p> 	8 шт.	<p>Описание: Половник профессиональный, моноблок, из высококачественной нержавеющей стали, без дополнительных нанесения краски или под золото.</p> <p>Технические параметры: Объем 0,35 л; Диаметр 120 мм; Длина 390 мм</p>
21.	<p>Половник</p> <p>Половник (образец)</p> 	8 шт.	<p>Описание: Половник профессиональный, моноблок, из высококачественной нержавеющей стали, без дополнительных нанесения краски или под золото.</p> <p>Технические параметры: Объем 0,21 л; Диаметр 100 мм; Длина 390 мм</p>
22.	<p>Ложка разливательная малая</p>	6 шт.	

	<p>Ложка разливательная малая (образец)</p> 		<p>Описание: Ложка разливательная малая профессиональная, моноблок, из высококачественной нержавеющей стали, без дополнительных нанесений краски или под золото.</p> <p>Технические параметры: Объем 0,15 л; Диаметр 80 мм; Длина 270 мм</p>
23.	<p>Чан для отходов</p>	6 шт.	
	<p>Чан для отходов (образец)</p> 		<p>Описание: Корзина для отходов – педальный контейнер для наружного пользования с откатной крышкой, из полиэтилена высокой плотности.</p> <p>Технические параметры: Ножная педаль для открывания, прочная ручка для перемещения, усиленная структура, устойчивый, ёмкость 240 л, размер 73,5*58,5*105,5 см, цвет синий, гарантийный срок минимум 2 года.</p>
24.	<p>Чан для отходов</p>	8 шт.	
	<p>Чан для отходов (образец)</p> 		<p>Описание: Корзина для отходов - для наружного пользования с откатной крышкой, из полиэтилена высокой плотности.</p> <p>Технические параметры: С ручкой для открывания, прочная ручка для перемещения, усиленная структура, 2 колесо высокого качества, ось высокого качества, устойчивый, ёмкость 240 л, размер 73,5*58,5*105,5 см, цвет синий, гарантийный срок минимум 2 года.</p>
25.	<p>Чан для отходов</p>	8 шт.	
	<p>Чан для отходов (образец)</p> 		<p>Описание: Корзина для отходов - для наружного пользования с откатной крышкой, из полиэтилена высокой плотности.</p> <p>Технические параметры: С ручкой для открывания, прочная ручка для перемещения, усиленная структура, 2 колесо высокого качества, ось высокого качества, устойчивый, ёмкость 120 л, размер 47,5x55x94 см, цвет синий, гарантийный срок не менее 2 года.</p>

26.	Чан для отходов	4 шт.	
	<p>Чан для отходов (образец)</p> 		<p>Описание: Контейнер для мусора - для наружного пользования с откатной крышкой, из полиэтилена высокой плотности. С ручкой для открывания, прочная ручка для перемещения, усиленная структура, Технические параметры: Колесо высокого качества – 2 шт; Ось - высокого качества и устойчивый; Ёмкость - 240 л; Размер - 73,5*58,5*105,5 см; Цвет - синий; Гарантийный срок - не менее 2 года;</p>
27.	Чан для отходов	4 шт.	
	<p>Чан для отходов (образец)</p> 		<p>Описание: Контейнер для мусора - для наружного пользования с откатной крышкой, из полиэтилена высокой плотности. С ручкой для открывания, прочная ручка для перемещения, усиленная структура, Технические параметры: Колесо высокого качества – 2 шт; Ось - высокого качества и устойчивый; Ёмкость - 120 л; Размер - 47,5*55*94 см; Цвет - синий; Гарантийный срок - не менее 2 года;</p>
28.	Фарфоровая посуда для VIP зала в комплекте на 12 персон.	6 к-т.	

	<p>Фарфоровая посуда на 12 персон (образец)</p> 		<p>Описание из расчета 1 комплекта на 12 персон: Фарфоровый сервиз, столовый и чайный на 12 персон включает в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> - супница круглая 2,5 л - 1 шт.; - блюдо овальное 35 см - 2 шт.; - блюдо круглое 30 см - 2 шт.; - салатник 23 см - 4 шт.; - солонка 6 см - 2 шт.; - соусница круглая с подставкой 0,4 л; - 2шт. - чаша для супа 19 см - 12 шт.; - тарелка мелкая 25 см - 12 шт.; - тарелка десертная 19 см - 12 шт. - чайник 1 л. – 2 шт.; - молочник 0,25 л. – 2 шт.; - сахарницу 0,35 л. – 2 шт.; - чашки 0,2 л с блюдцами – 12 шт. - пиала – 12 шт.
29.	<p>Набор кувшин + стаканы в комплекте на 6 персон для VIP зала.</p>	10 к-т.	
	<p>Набор кувшин + стаканы в комплекте на 6 (образец)</p> 		<p>Описание из расчета 1 комплекта на 6 персон: Материал – стекло; кувшин не менее 1.8 л. - 1 шт.; стаканы 310 мл. – 6 шт.</p>
30.	<p>Топор для мяса</p>	10 шт.	
	<p>Топор для мяса (образец)</p>		<p>Описание: Топор мясника должен быть соответствующий всем стандартам профессионального поварского инструмента, а также премиального качества для рубки мяса и костей. Лезвия, ручка, режущая кромка топора должен быть очень высокого качества. Клинок – высококачественная сталь. Рукоять – пластик. Тип заточки – прямой. Лезвие –</p>

			<p>достаточной толщины, ширины и тяжести и должен быть из нержавеющей стали с двойной термообработкой, который устойчив к процессам коррозии и механическим повреждениям. Правильный баланс. Ручка – не длинная (в ладонь), округлая, с выемками для противоскольжения пальцев из термоэластопласта с предохранительным носиком против скольжения. Режущая кромка – двусторонняя заточка, а также должен быть пригоден для мытья в посудомоечной машине.</p> <p>Технические параметры: Длина лезвия от 18 до 25 см Общая длина от 28 до 35 см Вес от 210 до 300 гр.</p>
31.	Топор для мяса	10 шт.	
	<p>Топор для мяса (образец)</p> 		<p>Описание: Топор мясника должен быть соответствующий всем стандартам профессионального поварского инструмента, а также премиального качества для рубки мяса и костей. Лезвия, ручка, режущая кромка топора должен быть очень высокого качества. Клинок – высококачественная сталь. Рукоять – пластик. Тип заточки – прямой. Лезвие – достаточной толщины, ширины и тяжести и должен быть из нержавеющей стали с двойной термообработкой, который устойчив к процессам коррозии и механическим повреждениям. Правильный баланс. Ручка – не длинная (в ладонь), округлая, с выемками для противоскольжения пальцев из термоэластопласта с предохранительным носиком против скольжения. Режущая кромка – двусторонняя заточка, а также должен быть пригоден для мытья в посудомоечной машине.</p> <p>Технические параметры: Длина лезвия от 15 до 20 см Общая длина от 25 до 30 см Вес от 180 до 210 гр.</p>
32.	Нож для замороженных продуктов	10 шт.	
	<p>Нож для замороженных продуктов (образец)</p>		<p>Описание: Ножи для замороженных продуктов должен иметь удлиненные лезвия с различными типами зубцов на каждом краю, чтоб был способным в обрабатывании широкий спектр замороженных продуктов. Рукоятки должен быть из дерева. Лезвия должен быть из нержавеющей стали с двойной термообработкой.</p>

			Технические параметры: Длина лезвия от 33 до 40 см Общая длина от 40 до 50 см Вес от 180 до 300 гр.
33.	Мусат для заточки ножей	4 шт.	
	Мусат для заточки ножей (образец) 		Описание: Мусат должен быть стальные или алмазный для заточки ножей. Технические параметры: Общая длина 380 мм Длина клинка 260 мм Длина рукояти 120 мм
34.	Электрическая точилка для ножей	2 шт.	
	Электрическая точилка для ножей (образец) 		Описание: Электрическая точилка для ножей должен быть профессиональным и высокопроизводительная для общепита. Точильный станок должен быть подходящим как для обычных ножей (с односторонней или двусторонней заточкой), так и для серрейторных (ножи с зубчиками) а также для топоров. В эксплуатации она должна быть безопасная и простая, система пружинных управляющих, автоматически выставляющих нужный угол заточки. Технические параметры: Количество этапов заточки: 3; Угол заточки (гр): 20°; Время заточки (мин): 1-1,5 мин; Время доводки (сек): 10 сек; Срок службы 1 комплекта заточных элементов: не менее 3000-4000; Мощность двигателя (Вт): 175 Вт;
35.	Кухонный набор в комплекте	4 к-т	
	Кухонный набор в комплекте (образец)		Описание:

			<p>Кухонный набор с настольной подставкой состоит из 7 предметов, изготовленных из высококачественной нержавеющей стали.</p> <p>Технические параметры: Цвет металлический и материал инструмента должен быть изготовлен из высококачественной нержавеющей стали.</p> <p>В комплект входит: Венчик - 1 шт; Пресс для картофеля - 1 шт; Вилка - 1 шт; Половник - 1 шт; Шумовка - 1 шт; Ложка - 1 шт; Подставка - 1 шт;</p>
36.	Кухонная разделочная доска деревянный	25 шт.	
	<p>Кухонная разделочная доска деревянный (образец)</p> 		<p>Описание: Она не должна выделять вредных веществ, быть стойкой к воздействию пищевых кислот, не должна менять цвет продуктов и придавать им посторонние запахи и вкусы. Должен быть изготовлен из деревьев твердых пород который хорошо противостоящие влаге, плохо впитывающие запахи, очень бережные к заточке ножей, высокими антибактериальными свойствами и высокая стойкость к намоканию.</p> <p>Технические параметры: Размер 50x300x600 мм</p>
37.	Профессиональная разделочная доска из полипропилена	6 шт.	
	<p>Профессиональная разделочная доска из полипропилена (образец)</p> 		<p>Описание: Доски должны быть изготовлены из специальных пластиков, имеющих пищевой допуск — высококачественный полипропилен или полиэтилен. Доска прямоугольной формы с притупленными по периметру краями.</p> <p>Технические параметры: Размер 2,5x400x800 мм</p>
38.	Малая шумовка с рифленой ручкой «ош-капкир»	4 шт.	

	<p>Малая шумовка с рифленой ручкой «ош-капкир» (образец)</p> 		<p>Описание: Малая профессиональная шумовка для использования в общепит из высококачественной нержавеющей стали, шумовка должны быть из стали с рифлеными ручками.</p> <p>Технические параметры: Общая длина - 30 см; Диаметр ложки - 16 см; Толщина ложки - 2 мм; Толщина ручки - 2,5 см; Материал – сталь;</p>
39.	<p>Гастроёмкость для мармита</p>	40 шт.	
	<p>Гастроёмкость для мармита (образец)</p> 		<p>Описание: Гастроёмкость с крышкой из высококачественной нержавеющей стали для общепита</p> <p>Технические параметры: Габариты: 400х500 мм; Глубина: 150 мм; Материал: нержавеющая сталь; Крышка с ручкой</p>
40.	<p>Гастроёмкость для мармита</p>	20 шт.	
	<p>Гастроёмкость для мармита (образец)</p> 		<p>Описание: Гастроёмкость с крышкой из высококачественной нержавеющей стали для общепита</p> <p>Технические параметры: Габариты: 400х500 мм; Глубина: 100 мм; Материал: нержавеющая сталь; Крышка с ручкой</p>
41.	<p>Гастроёмкость для мармита</p>	30 шт.	
	<p>Гастроёмкость для мармита (образец)</p> 		<p>Описание: Гастроёмкость с крышкой из высококачественной нержавеющей стали для общепита</p> <p>Технические параметры: Габариты: 230х350 мм; Глубина: 150 мм; Материал: нержавеющая сталь; Крышка с ручкой</p>

42.	Кастрюль из нержавеющей стали	10 шт.	
	<p>Кастрюль из нержавеющей стали (образец)</p> 		<p>Описание: Высокая кастрюль цилиндрической формы с крышкой и ручкой, должна быть из высококачественной и коррозионностойкой нержавеющей стали.</p> <p>Технические параметры: Объем 50 л Диаметр: 40 см. Высота: 40 см.</p>
43.	Кастрюль из нержавеющей стали	10 шт.	
	<p>Кастрюль из нержавеющей стали (образец)</p> 		<p>Описание: Высокая кастрюль цилиндрической формы с крышкой и ручкой, должна быть из высококачественной и коррозионностойкой нержавеющей стали.</p> <p>Технические параметры: Объем 40 л Диаметр: 40 см. Высота: 40 см.</p>
44.	Кастрюль из нержавеющей стали	10 шт.	
	<p>Кастрюль из нержавеющей стали (образец)</p> 		<p>Описание: Высокая кастрюль цилиндрической формы с крышкой и ручкой, должна быть из высококачественной и коррозионностойкой нержавеющей стали.</p> <p>Технические параметры: Объем 30 л Диаметр: 40 см. Высота: 30 см.</p>
45.	Кастрюля-Казан	20 шт.	
	<p>Кастрюля-Казан (образец)</p>		<p>Описание: Кастрюля-Казан с ручкой, с прихватками и крышкой из термостойкого стекла. А также должен быть семислойным с антипригарным покрытием. 15 л</p>

			
46.	Сковорода большая	20 шт.	
	Сковорода большая (образец)		Описание: Сковорода должна быть из качественного сплава алюминия с антипригарное покрытие. А также трехслойное толстое дно, а ручка должна быть из термостойкой нержавеющей стали. Технические параметры: Диаметр: 38 см;
47.	Сковорода большая	20 шт.	
	Сковорода большая (образец)		Описание: Сковорода должна быть из качественного сплава алюминия с антипригарное покрытие. А также трехслойное толстое дно, а ручка должна быть из термостойкой нержавеющей стали. Технические параметры: Диаметр: 36 см;
48.	Сковорода для блинов	5 шт.	
	Сковорода для блинов (образец)		Описание: Сковорода должна быть из качественного сплава алюминия с антипригарное покрытие. А также трехслойное толстое дно, а ручка должна быть из термостойкой нержавеющей стали. Технические параметры: Диаметр: 25 см;
49.	Сковорода рифленая	10 шт.	
	Сковорода рифленая (образец)		Описание: Сковорода должна быть из качественного сплава алюминиевая рифленая с антипригарным покрытием Технические параметры:

			Размер: 25x25 см;
50.	Сковорода большая	4 шт.	
	Сковорода большая (образец) 		Описание: Сковорода должна быть из качественного сплава алюминия с антипригарное покрытием. А также трехслойное толстое дно, а ручка должна быть из термостойкой нержавеющей стали. Технические параметры: Диаметр: 30 см;
51.	Противень для жарки яичниц	4 шт.	
	Противень для жарки яичниц (образец) 		Описание: Используется для приготовления яичницы глазуньи, омлетов, рёсти и тортильи в больших количествах. Применяется для работы в барах, кафе, ресторанах, магазинах, торговых павильонах, производственных цехах, комбинатах питания, фаст-фудах, кейтеринге и т.д. Форма для выпечки должны представляет собой тефлоновый лист с круглыми выемками. Технические параметры: Габаритные размеры не менее - 530 x 325 x 20 мм. Должны быть специальное тефлоновое покрытие.
52.	Деревянная шумовка	30 шт.	
	Деревянная шумовка (образец) 		Описание: Деревянная шумовка кухонная деревянный из бука Технические параметры: Размер: 30 см
53.	Деревянная шумовка	30 шт.	
	Деревянная шумовка (образец)		Описание: Деревянная шумовка кухонная деревянный из бука

			Технические параметры: Размер: 40 см
54.	Соковыжималка	2 шт.	
	Соковыжималка (образец) 		Описание: Соковыжималка, предназначенная на предприятиях общественного питания и торговли для приготовления натуральных соков, коктейлей, пюре из фруктов, овощей, ягод и других продуктов. Сито-фильтр выполнен из нержавеющей стали. Требуемые особенности соковыжималке: Загрузка целых фруктов без нарезки; Бесшумная работа; Безотказность 24 часа 7 дней в неделю; В комплекте три насадки-сетки 1. для получения соков без мякоти; 2. для соков с мякотью / смузи 3. специальная насадка для приготовления сорбетов или ореховой пасты.; не менее 5 скоростей; Режим пульсации; Панель управление; Возможно мытье в посудомоечной машине. Технические параметры: Материал корпуса - из высококачественной нержавеющей стали; Материал рабочих элементов - из высококачественной нержавеющей стали; Скорость вращения – не менее 18000 об/мин; Использование – универсальная; Тип соковыжималки – электрическая; Напряжение – 220 В; Мощность – 0,8 кВт;
55.	Диспенсер для бумажных полотенец	5 шт.	
	Диспенсер для бумажных полотенец (образец) 		Описание: Корпус держателя бумажных полотенец должен быть из нержавеющей стали, с окошкой для контроля за расходом и с ключом. Держатель бумажных полотенец должен быть универсальным для всех тип бумажных полотенец (рулоновый, листовой Z и V-укладки.) Технические параметры: Размеры – не менее 275x135x335 мм.; Корпус: металл глянцевый;

56.	Настенная сушилка для рук	5 шт.	
	<p data-bbox="297 132 689 204">Настенная сушилка для рук (образец)</p> 		<p data-bbox="925 132 2123 236">Описание: Настенный сушилка для рук должен быть автоматический сенсорный, а корпус из нержавеющей стали с антивандальными характеристикам и водонепроницаемым.</p> <p data-bbox="925 244 2123 347">Технические параметры: Размеры – не менее 310*188*325 мм.; Корпус: металл глянцевый;</p>

Signatures/ Подписи Сторон

Client / От Заказчика:

Seller / От Поставщика:
